



LB9-24_ALLE 07.05.2018

| Allgemeine Daten | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Typenbezeichnung: | LB9-24x |
| Beschreibung: | Leuchtdiode BA9s - blinkend |
| Approbationen: | CE |
| Lagertemperatur max.: | -25°C 80°C |
| Betriebstemperatur max.: | -20°C 60°C |

Zusätzliche Elektrische Kennwerte

| LED-Art: | Leuchtdiode für BA9s Fassung, blinkend |
|---------------|--|
| Nennspannung: | 2428V DC (+10%) |
| Nennstrom: | 1419mA |
| Anschlüsse: | BA9s |

Hinweis

LB9-24x (x: R=rot, G=grün, B=blau, Y=gelb, W=weiß); Blinkfrequenz typ. 1,8 Hz / T_on/off= 0,38

Elektrische und optische Daten wurden bei einer Umgebungstemperatur von 25°C gemessen.

Bedingt durch Fertigungstoleranzen der Leuchtdioden kann es zu geringfügigen Schwankungen der Farbe (Farbtemperatur) kommen.

Es kann deshalb nicht ausgeschlossen werden, daß die Farben der Leuchtdioden eines Fertigungsloses unterschiedlich wahrgenommen werden.

