

# Fiche technique

→ **RRJSW\_WLU\_02** 

30/10/2024



## Données techniques

Série	RONTRON-RJUWEL
Rubrique	Industrie 4.0 - Composants



### → Données générales

Indice de protection	IP65
Approbations	CE, UKCA
Température de fonctionnement	0 ... 40 °C
Température de stockage	-40 ... 70 °C
Longueur du câble	1500 mm
Découpe de montage	Ø 22,3 mm
Profondeur d'encastrement	17,75 mm
Couleur du cadre frontal	noir
Couleur du boîtier	Noir
Raccordement	USB 2.0

### → Données mécaniques

Couple de serrage (écrou de fixation)	max. 1,5 Nm
---------------------------------------	-------------

## → Remarque

-> voir fiche technique, établie à la main (art. 61540080002)

Douille Rontron Jewel avec adaptateur WLAN intégré sur USB.  
Un câble USB 2.0 est intégré pour la connexion.

Types/variantes :  
RRJ(SW)(VA)\_WLU\_xx

### Caractéristiques techniques

Désignation du type : RRJ(SW)(VA)\_WLU\_02

Module sans fil : TL-WN725N V3

Spécification : norme 802.11n et est rétrocompatible avec les normes IEEE802.b/g

Supporte WEP 64/128-bit, WPA, WPA2 et WPA-PSK/ WPA2-PSK (TKIP/AES)

Antenne : 1 antenne interne

Taux de transfert de données à haute vitesse : jusqu'à 150Mbps

Système requis : Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, Mac OS X et Linux

USB 2.0

Câble USB : USB-2.0

Longueur : 150cm

Couleur de la douille : sans indication Standard laqué titane

SW= noir

Type de protection : IP65

Couple de serrage de l'écrou

avec clé de montage S22 : 1,5Nm

Ouverture de montage : 22,3mm

Température de fonctionnement : 0 à 40°C

Température de stockage : -40 à 70°C

Portée : env. 10 mètres dans des locaux fermés

### Contenu de la livraison

Adaptateur LAN sans fil


CD-ROM de support

Guide de démarrage rapide

L'adaptateur WLAN vers USB est conforme à la directive 2014/53/UE et à la directive 2011/65/UE.

## Croquis techniques

→ Croquis dimensionnel



→ Dimensions de découpe

